

Päivittyvä liite / tehdaskohtaiset tiedot

**Harmaaksi sävytetyillä tehtailla/ elementeillä on elementitunnukseen liitetty yksinkertaistettu CE- etiketti**

Tehtas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Forssan ontelolaattatehdas Ontelolaatat ( Menetelmä 3b) FPC; laatat	<p><b>PARMA OY FORSSA</b>, Murrontie 2, 30420 Forssa                      Tilaus/ projekti ja elementin ID                      13                      0416-CPR-5574-04                      EN 1168:2005+A3:2011                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:005PARMA09062015</p>
Forssan ontelolaattatehdas Perustuspaalut (jännitetyt perustuspaalut, jatkamaton paalu, poikkileikkaus 350), (Menetelmä 1) FPC; laatat	<p><b>PARMA OY FORSSA</b>, Murrontie 2, 30420 Forssa                      Tilaus/ projekti ja elementin ID                      13                      0416-CPR-5574-04                      EN 12794:2005+A1:2007                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:005PARMA09062015</p>
Forssan seinätehdas Seinäelementit (Menetelmä 3a) Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; seinät	<p><b>PARMA OY FORSSA</b>, Rautatienkatu 39, 30420 Forssa                      Tilaus/ projekti ja elementin ID                      15                      0416-CPR-6632-04                      EN 14992:2007+A1:2012                      EN 13225:2004                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:007PARMA09062015                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:006PARMA09062015</p>
Hyrylän tehdas Ontelolaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<p><b>PARMA OY HYRYLÄ</b>, Palkkitie 3, 04300 Tuusula                      Tilaus/ projekti ja elementin ID                      13                      0416-CPR-5541-06                      EN 1168:2005+A3:2011                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:005PARMA09062015</p>
Hyrylän tehdas Ontelolaatat sokkelielementteinä (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<p><b>PARMA OY HYRYLÄ</b>, Palkkitie 3, 04300 Tuusula                      Tilaus/ projekti ja elementin ID                      13                      0416-CPR-5541-06                      EN 1168:2005+A3:2011                      EN 14992:2007+A1:2012                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:005PARMA09062015                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:007PARMA09062015</p>
Hyrylän tehdas Ontelolaatat seinäelementteinä (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<p><b>PARMA OY HYRYLÄ</b>, Palkkitie 3, 04300 Tuusula                      Tilaus/ projekti ja elementin ID                      13                      0416-CPR-5541-06                      EN 1168:2005+A3:2011                      EN 14992:2007+A1:2012                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:005PARMA09062015                      Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:007PARMA09062015</p>

Tehdas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Hyrylän tehdas Kuorilaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY HYRYLÄ</b> , Palkkitie 3, 04300 Tuusula Tilaus/ projekti ja elementin ID 13 0416-CPR-5541-06 EN 13747:2005+A2:2010 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a>
Kangasalan tehdas Seinäelementit (Menetelmä 3a) Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; seinät	<b>PARMA OY KANGASALA</b> , Mäkirinteentie 19, 36220 Kangasala Tilaus/ projekti ja elementin ID 14 0416-CPR-6631-04 EN 14992:2007+A1:2012 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a> Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Kotkan tehdas Seinäelementit (Menetelmä 3a) Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; seinät	<b>PARMA OY KOTKA</b> , Sorvaajantie 6, 48220 Kotka Tilaus/ projekti ja elementin ID 13 0416-CPR-6630-03 EN 14992:2007+A1:2012 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a> Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Ontelolaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 1168:2005+A3:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Ontelolaatat seinäelementteinä (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 1168:2005+A3:2011 EN 14992:2007+A1:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a> Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Kuorilaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 13747:2005+A2:2010 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a>

Tehdas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Nastolan tehdas Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; rungot	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Perustuselementit (Menetelmä 3) FPC; rungot	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 14991:2007 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Ripalaattaelementit (Menetelmä 3b) FPC; rungot	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 13224:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Siltaelementit (Menetelmä 3) FPC; rungot	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 15050:2007+A1:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Tukimuurit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; rungot	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 15528:2008 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nastolan tehdas Seinäelementit (Menetelmä 3a ja 3b) Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; seinät	<b>PARMA OY NASTOLA</b> , Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5576-09 EN 14992:2007+A1:2012 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a> Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>

Tehdas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Nastolan tehdas Kaiteet ja törmäysvaimentimet / tiekaiteet FPC; rungot	<p><b>PARMA OY NASTOLA</b>, Elementintie 10, 15550 Nastola Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-8482-02 EN 1317-5:2007+A2:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:004PARMA09062015</p>
Nummelan tehdas Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; rungot	<p><b>PARMA OY NUMMELA</b>, Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6628-05 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:006PARMA09062015</p>
Nummelan tehdas Ripalaattaelementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; rungot	<p><b>PARMA OY NUMMELA</b>, Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6628-05 EN 13224:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:006PARMA09062015</p>
Nummelan tehdas Tukimuurit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; rungot	<p><b>PARMA OY NUMMELA</b>, Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6628-05 EN 15258:2008 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:006PARMA09062015</p>
Nummelan tehdas Siltaelementit (Menetelmä 3) FPC; rungot	<p><b>PARMA OY NUMMELA</b>, Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6628-05 EN 15050:2007+A1:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:006PARMA09062015</p>
Nummelan tehdas Perustuselementit (Menetelmä 3) FPC; rungot	<p><b>PARMA OY NUMMELA</b>, Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6628-05 EN 14991:2007 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:006PARMA09062015</p>
Nummelan tehdas Tekniikkalaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<p><b>PARMA OY NUMMELA</b>, Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6628-05 EN 1168:2005+A3:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a>:005PARMA09062015</p>

Tehdas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Nummelan tehdas Kaiteet ja törmäysvaimentimet / tiekaiteet FPC; rungot	<b>PARMA OY NUMMELA</b> , Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-8329-02 EN 1317-5:2007+A2:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:004PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:004PARMA09062015</a>
Nummelan tehdas Kaiteet ja törmäysvaimentimet / siltakaiteet FPC; rungot	<b>PARMA OY NUMMELA</b> , Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-8753-01 EN 1317-5:2007+A2:2012
Nummelan tehdas Seinäelementit (Menetelmät 3a ja 3b) Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; seinät	<b>PARMA OY NUMMELA</b> , Hiidenmäentie 20, 03100 Nummela Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6628-05 EN 14992:2007+A1:2012 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a> Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nurmijärven seinätehdas Seinäelementit (Menettely 3a) Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; seinät	<b>PARMA OY NURMIJÄRVI</b> , Karhutie 5, 01900 Nurmijärvi Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-6627-03 EN 14992:2007+A1:2012 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a> Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Nurmijärven ontelolaattatehdas Ontelolaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY NURMIJÄRVI</b> , Partekintie 3, 01900 Nurmijärvi Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5577-05 EN 1168:2005+A3:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a>
Nurmijärven ontelolaattatehdas Ontelolaatat seinäelementteinä (sis. sokkelit) (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY NURMIJÄRVI</b> , Partekintie 3, 01900 Nurmijärvi Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5577-05 EN 1168:2005+A3:2011 EN 14992:2007+A1:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a> Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a>

Tehtas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Nurmijärven ontelolaattatehtas Kuorilaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY NURMIJÄRVI</b> , Partekintie 3, 01900 Nurmijärvi Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5577-05 EN 13747:2005+A2:2010 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a>
Ruskon tehdas Ontelolaatat (Menettely 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY RUSKO</b> , Härjänruopantie 14, 21290 Rusko Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5578-05 EN 1168:2005+A3:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a>
Ruskon tehdas Kuorilaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY RUSKO</b> , Härjänruopantie 14, 21290 Rusko Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5578-05 EN 13747:2005+A2:2010 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:005PARMA09062015</a>
Ruskon tehdas Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 3a ja 3b) FPC; rungot	<b>PARMA OY RUSKO</b> , Härjänruopantie 14, 21290 Rusko Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5578-05 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>
Ruskon tehdas Seinäelementit, eristetyt sokkelielementit (Menetelmä 3a) FPC; seinät	<b>PARMA OY RUSKO</b> , Härjänruopantie 14, 21290 Rusko Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5578-05 EN 14992:2007+A1:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:007PARMA09062015</a>
Ruskon tehdas Perustuselementit (Menetelmä 3) FPC; rungot	<b>PARMA OY RUSKO</b> , Härjänruopantie 14, 21290 Rusko Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5578-05 EN 14991:2007 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015">www.parma.fi/DoP:006PARMA09062015</a>

Tehtas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Uuraisten tehdas Ontelolaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5575-07 EN 1168:2005+A3:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :005PARMA09062015
Uuraisten tehdas Kuorilaatat (Menetelmä 3b) FPC; laatat	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5575-07 EN 13747:2005+A2:2010 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :005PARMA09062015
Uuraisten tehdas Perustuselementit (Menetelmä 3) FPC; rungot	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5575-07 EN 14991:2007 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :006PARMA09062015
Uuraisten tehdas Pilari- ja palkkielementit (Menetelmä 2, 3a ja 3b) FPC; rungot	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPr-5575-07 EN 13225:2013 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :006PARMA09062015
Uuraisten tehdas Ripalaattaelementit (Menetelmä 3b) FPC; rungot	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5575-07 EN 13224:2011 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :006PARMA09062015
Uuraisten tehdas Siltaelementit (Menetelmä 3) FPC; rungot	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5575-07 EN 15050:2007+A1:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :006PARMA09062015

Tehtas/ tuotteet/ Menetelmä / FPC	CE- etiketin tiedot
Uuraisten tehdas Tukimuurit / Rumtec (Menetelmä 3a) FPC; Oma räätälöity osana seinää	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 15 0416-CPR-5575-07 EN 15258:2008 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :006PARMA09062015
Uuraisten tehdas Kaiteet ja törmäysvaimentimet / tiekaiteet FPC; rungot	<b>PARMA OY UURAINEN</b> , Uuraistentie 529, 41290 Kangashäkki Tilaus/ projekti ja elementin ID 17 0416-CPR-8484-02 EN 1317-5:2007+A2:2012 Suoritustasot ja muut tiedot: <a href="http://www.parma.fi/DoP">www.parma.fi/DoP</a> :004PARMA09062015

Lisäyksiä;

- 1) Elementit kuuluvat rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmenusjärjestelmän osalta AVCP- luokkaan 2+ tai 1 (törmäyskaiteet) = tuotteen alkutestaus tarvittaessa, valmistuksen aikaiset testaukset, sisäinen laadunvalvonta, valmistusprosessin kuvaus ("FPC"), tehtaasta ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus sekä tehtaasta sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen kolmannen osapuolen toimesta (Inspecta Sertifiointi Oy).
- 2) DoPit löytyvät osoitteesta; <http://www.parma.fi/aineistot-ja-materiaalit/sertifiointit>